

А9



Аргентум

Мебель для персонала, кабинета и переговорных комнат.

Ключевые определения дизайна — строгость, простота, достоинство и одновременно легкость.

Декоры ЛДСП выполнены по технологии тиснения «шпон», его фактура создает необычайное зрительное и осязаемое ощущение теплоты натурального дерева.

Аргентум

Мебель «Аргентум» — столешницы, опоры столов, приставка, топы и основания шкафов изготовлены из ЛДСП толщиной 25 мм. Столешницы соединены с опорами проставками цвета «матовый хром». Каркасы стеллажей и тумб, двери, лицевые панели ящиков тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм.



Аргентум



Аргентум



Аргентум



Аргентум-М

Линейка мебели «Аргентум-М» — в столах руководителя используется O-образный металлокаркас с сечением 60*30 мм цвета «металлик», «белый», «антрацит» со вставками из ЛДСП. Опционно все рабочие столы комплектуются металлическими лючками под провода.



В производстве серии используется экологически чистая ламинированная ДСП с меламиновым антибликовым покрытием толщиной 25 мм и 16 мм. Технология тиснения ЛДСП — «шпон». Сборка деталей осуществляется на эксцентрикивые стяжки - фурнитура скрытого типа, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перестановке и переездах.



Аргентум-М




В этой линейке представлены два вида металлокаркаса — П- и О-образный. Соединение столешниц с металлокаркасом — «металл-металл». Используя одинарные и двойные наборные модули можно создавать рабочие станции из 2, 3, 4, 6 и более рабочих мест.

Аргентум-МП



Аргентум-МП



Столешницы исполнены в пяти типа-размерах и имеют вырез под проводку. Толщина столешниц – 25 мм, с кромкой АВС 2 мм по периметру. Модести-панели столов крепятся к нижней части столешницы при помощи держателей-кронштейнов в цвет каркаса.



Аргентум-МП



Аргентум-МП


































Аргентум-МП







СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ / ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

Размеры изделий указаны в порядке Ш x Г x В (мм)

<p>Стол рабочий</p>  <p>Арт. Ш x Г x В HT-120 1200x730x750 HT-140 1400x730x750 HT-160 1600x730x750</p>	<p>Стол руководителя</p>  <p>HT-180 1800x800x750</p>	<p>Конференц-пристав-</p>  <p>HT-709 900x730x725 HT-735 1350x730x725</p>	<p>Стол для переговоров</p>  <p>HT-090 900x900x750</p>	<p>Стол заседаний</p>  <p>HT-200.90 2000x900x750</p>	<p>Стол приставной</p>  <p>HT-120.60 1200x600x725</p>	
<p>Стол эргономичный левый/правый</p>  <p>HT-060 1600x1100x750</p>	<p>Стол эргономичный левый/правый</p>  <p>HT-040 1400x1100x750</p>	<p>Приставка</p>  <p>HT-700 730x730x25</p>	<p>Опора (материал: алюминий)</p>  <p>OC-2 100x100x720 Комплект опор из 4 шт. для стола (материал: алюминий) OC-2*4 (h=720)</p>	<p>Шкаф для одежды</p>  <p>HT-590Ш 900x445x2050</p>	<p>Стеллаж высоки широкий</p>  <p>HT-580 800x445x2050</p>	
<p>Стеллаж средний узкий</p>  <p>HT-440 400x445x1280</p>	<p>Стеллаж средний широкий</p>  <p>HT-480 800x445x1280</p>	<p>Стеллаж высоки</p>  <p>HT-540 400x445x2050</p>	<p>Двери из ЛДСП к широкому стеллажам</p>  <p>HT-600.2 780x16 x764 HT-601.2 780x16x1180 HT-602.2 780x16x1948</p>	<p>Двери из ЛДСП к узкому стеллажу</p>  <p>HT-600 390x16 x764 HT-601 390x16x1180 HT-602 390x16x1948</p>	<p>Двери стеклянные</p>  <p>HT-601.2CTA 390x4x1180 HT-601.2CTA 780x4x1180</p>	<p>Двери стеклянные в алюминиевой раме</p>  <p>HT-601.1/Пр Рстл 390x4x1180 HT-601.2 Рстл 780x4x1180</p>
<p>Тумба-купе</p>  <p>HT-412 1200x445x1280</p>	<p>Тумба-купе</p>  <p>HTM-7.7 730x442x750 HTM-15.7 1496x442x750 HTM-15.12 1496x442x1280</p>	<p>Греденция</p>  <p>HT-350 1350x445x670</p>	<p>Тумба подкатная</p>  <p>HT-330 430x445x583</p>	<p>Тумба подкатная с файловым</p>  <p>HT-330 Ф 430x445x583</p>	<p>Тумба для оргтехники</p>  <p>HT-340 900x595x620</p>	
<p>Корпус тумбы приставной</p>  <p>HT-320 440x450/730x750</p>	<p>Крышка к тумбе (стороне стола 45 см)</p>  <p>HT-320/45 440x450x25</p>	<p>Крышка к тумбе (стороне стола 73 см)</p>  <p>HT-320/73 440x730x25</p>	<p>Подставка под системный блок</p>  <p>HT-800 270x450x280</p>	<p>Полка под клавиатуру</p>  <p>A-402 540x320</p>	<p>Комплект колесных опор из 4 шт. на площадке</p>  <p>HTK-4 h=50</p>	







Комбинации стеллажей с дверями

 <p>HT-440 HT-440 HT-601 HT-601CTA</p> <p>400x445x1280</p>	 <p>HT-480 HT-480 HT-601.2 HT-601.2CTA</p> <p>800x445x1282</p>	 <p>HT-540 HT-540 HT-540 HT-600 HT-600 HT-600</p> <p>400x445x2050</p>	 <p>HT-580 HT-580 HT-580 HT-600.2 HT-600.2 HT-600.2</p> <p>800x445x2050</p>
---	---	--	--

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ-М/ ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

Столы руководителя на металлокаркасе - труба с прямоугольным сечением 60*30 мм О-образной формы, со вставкой ДСП

Столы переговорные круглые

<p>Стол руководителя</p>  <p>HTM-160 1600x800x750</p>	<p>Стол руководителя</p>  <p>HTM-180 1800x800x750</p>	<p>Конференц-приставка стола руководителя</p>  <p>HTM-709 900x730x750</p>	<p>Конференц-приставка стола руководителя</p>  <p>HTM-735 1350x730x750</p>	<p>Стол для заседаний</p>  <p>HTM-200.90 2000x900x750</p>	 <p>HTMP-D-090 D900x750 HTMP-D-120 D120x750</p>
---	--	--	---	--	--

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В производстве серии «Аргентум», «Аргентум-М», «Аргентум-МП» используется экологически чистая ламинированная ДСП с меламиновым антибликовым покрытием толщиной 25 мм и 16 мм. Технология тиснения ЛДСП - «шпон». Торцы облицованы противударной кромкой АВС, толщиной 2 мм, в цвет изделия.

В серии «Аргентум» - столы, приставки, топы и основания тумб и шкафов изготовлены из ЛДСП толщиной 25 мм.

В шкафах использованы декоративные регулируемые опоры Н-50 мм цвета матовый хром.

Каркасы стеллажей и тумб, двери, лицевые панели ящиков тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм. Ящики тумб - ЛДСП 16мм, цвет: лайм.

Стекло тонированное в массе, цвет («графит»), толщина 4мм.

Столешницы соединены с опорами проставками цвета матовый хром.

Рамки стеклянных дверей - алюминий в цвете «матовый хром»; ручки дверей шкафов и ящиков, проставки между опорами и столешницами столов выполнены из прочного акрилового материала, с покрытием в цвет «матовый металл».

Опоры-ножки квадратного сечения в цвете «матовый хром». Опорами-ножками комплектуются стеллажи, шкаф для одежды, приставная тумба и тумба под оргтехнику.

Опоры стеллажей, шкафов, столов, тумбы под оргтехнику имеют регулировку по высоте +/-10 мм.

На верхних ящиках всех тумб, кроме тумбы для оргтехники, есть замок. Выдвижные ящики тумб монтируются на металлические направляющие производства фирмы «Хетих» («Hettich»), Германия, с механизмом полного открывания с нейлоновыми роликами.

Двери шкафов монтируются на автоматические петли с доводчиками, регулируемые в трех плоскостях, с углом открывания 110 градусов.

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ / -М / -МП / ЭЛЕМЕНТНЫЙ

Линейные бенч-системы (side-by-side) с П-образной формой опоры

Столы рабочие глубиной 730 мм	Бенч линейный на 2 рабочих места	Бенч линейный на 3 рабочих места	Дополнительный модуль	Бриф-приставка на П-м/каркасе
<p>НТМП.П-120 1200x730x750 НТМП.П-140 1400x730x750 НТМП.П-160 1600x730x750 НТМП.П-180 1800x730x750 НТМП.П-200 2000x730x750</p>	<p>НТМП.П-120.2 Размер раб. места 1200x730 2400x730x750 НТМП.П-140.2 Размер раб. места 1400x730 2800x730x750 НТМП.П-160.2 Размер раб. места 1600x730 3200x730x750 НТМП.П-170.2 Размер раб. места 1800x730 3600x730x750 НТМП.П-200.2 Размер раб. места 2000x730 4000x730x750</p>	<p>НТМП.П-120.3 Размер раб. места 1200x730 3600x730x750 НТМП.П-140.3 Размер раб. места 1400x730 4200x730x750 НТМП.П-160.3 Размер раб. места 1600x730 4800x730x750 НТМП.П-180.3 Размер раб. места 1800x730 5400x730x750 НТМП.П-200.3 Размер раб. места 2000x730 6000x730x750</p>	<p>НТМП.П-120Э 1200x730x750 НТМП.П-140Э 1400x730x750 НТМП.П-160Э 1600x730x750 НТМП.П-180Э 1800x730x750 НТМП.П-200Э 2000x730x750</p>	<p>НТМП.П-709 900x730x750 НТМП.П-735 1350x730x750</p>

Линейные бенч-системы (side-by-side) с О-образной формой опоры

Столы рабочие глубиной 730 мм	Бенч линейный на 2 рабочих места	Бенч линейный на 3 рабочих места	Дополнительный модуль	Бриф-приставка на О-м/каркасе
<p>НТМП.О-120 1200x730x750 НТМП.О-140 1400x730x750 НТМП.О-160 1600x730x750 НТМП.О-180 1800x730x750 НТМП.О-200 2000x730x750</p>	<p>НТМП.О-120.2 Размер раб. места 1200x730 2400x730x750 НТМП.О-140.2 Размер раб. места 1400x730 2800x730x750 НТМП.О-160.2 Размер раб. места 1600x730 3200x730x750 НТМП.О-170.2 Размер раб. места 1800x730 3600x730x750 НТМП.О-200.2 Размер раб. места 2000x730 4000x730x750</p>	<p>НТМП.О-120.3 Размер раб. места 1200x730 3600x730x750 НТМП.О-140.3 Размер раб. места 1400x730 4200x730x750 НТМП.О-160.3 Размер раб. места 1600x730 4800x730x750 НТМП.О-180.3 Размер раб. места 1800x730 5400x730x750 НТМП.О-200.3 Размер раб. места 2000x730 6000x730x750</p>	<p>НТМП.О-120Э 1200x730x750 НТМП.О-140Э 1400x730x750 НТМП.О-160Э 1600x730x750 НТМП.О-180Э 1800x730x750 НТМП.О-200Э 2000x730x750</p>	<p>НТМП.О-709 900x730x750 НТМП.О-735 1350x730x750</p>

Двойные бенч-системы (face-to-face) с П-образной формой опоры (Расстояние между столешницами для разделительных экранов 36 мм)

Бенч двойной на 2 рабочих места	Бенч двойной на 4 рабочих места	Бенч двойной на 6 рабочих места	Дополнительный модуль
<p>НТМП.П.Б2-120 Раб. место 1200x730 1200x1496x750 НТМП.П.Б2-140 Раб. место 1400x730 1400x1496x750 НТМП.П.Б2-160 Раб. место 1600x730 1600x1496x750 НТМП.П.Б2-180 Раб. место 1800x730 1800x1496x750 НТМП.П.Б2-200 Раб. место 2000x730 2000x1496x750</p>	<p>НТМП.П.Б4-120 Размер раб. места 1200x730 2400x1496x750 НТМП.П.Б4-140 Размер раб. места 1400x730 2800x1496x750 НТМП.П.Б4-160 Размер раб. места 1600x730 3200x1496x750 НТМП.П.Б4-170 Размер раб. места 1800x730 3600x1496x750 НТМП.П.Б4-200 Размер раб. места 2000x730 4000x1496x750</p>	<p>НТМП.П.Б6-120 Размер раб. места 1200x730 3600x1496x750 НТМП.П.Б6-140 Размер раб. места 1400x730 4200x1496x750 НТМП.П.Б6-160 Размер раб. места 1600x730 4800x1496x750 НТМП.П.Б6-180 Размер раб. места 1800x730 5400x1496x750 НТМП.П.Б6-200 Размер раб. места 2000x730 6000x1496x750</p>	<p>НТМП.П.Б2-120Э 1200x1496x750 НТМП.П.Б2-140Э 1400x1496x750 НТМП.П.Б2-160Э 1600x1496x750 НТМП.П.Б2-180Э 1800x1496x750 НТМП.П.Б2-200Э 2000x1496x750</p>

Двойные бенч-системы (face-to-face) с О-образной формой опоры (Расстояние между столешницами для разделительных экранов 36 мм)

Бенч двойной на 2 рабочих места	Бенч двойной на 4 рабочих места	Бенч двойной на 6 рабочих места	Дополнительный модуль
<p>НТМП.О.Б2-120 Раб. место 1200x730 1200x1496x750 НТМП.О.Б2-140 Раб. место 1400x730 1400x1496x750 НТМП.О.Б2-160 Раб. место 1600x730 1600x1496x750 НТМП.О.Б2-180 Раб. место 1800x730 1800x1496x750 НТМП.О.Б2-200 Раб. место 2000x730 2000x1496x750</p>	<p>НТМП.О.Б4-120 Размер раб. места 1200x730 2400x1496x750 НТМП.О.Б4-140 Размер раб. места 1400x730 2800x1496x750 НТМП.О.Б4-160 Размер раб. места 1600x730 3200x1496x750 НТМП.О.Б4-170 Размер раб. места 1800x730 3600x1496x750 НТМП.О.Б4-200 Размер раб. места 2000x730 4000x1496x750</p>	<p>НТМП.О.Б6-120 Размер раб. места 1200x730 3600x1496x750 НТМП.О.Б6-140 Размер раб. места 1400x730 4200x1496x750 НТМП.О.Б6-160 Размер раб. места 1600x730 4800x1496x750 НТМП.О.Б6-180 Размер раб. места 1800x730 5400x1496x750 НТМП.О.Б6-200 Размер раб. места 2000x730 6000x1496x750</p>	<p>НТМП.О.Б2-120Э 1200x1496x750 НТМП.О.Б2-140Э 1400x1496x750 НТМП.О.Б2-160Э 1600x1496x750 НТМП.О.Б2-180Э 1800x1496x750 НТМП.О.Б2-200Э 2000x1496x750</p>

Столы эргономичные на металлокаркасе с П-образной формой опоры			Столы эргономичные на металлокаркасе с О-образной формой опоры			Настольные экраны с держателями			Модести-панель с держателями		
<p>НТМП.П-040.Лв 1400x1000x750 НТМП.П-060.Лв 1600x1000x750</p>	<p>НТМП.П-040.Пв 1400x1000x750 НТМП.П-060.Пв 1600x1000x750</p>	<p>НТМП.П.Б2-040 1400x2036x750 НТМП.П.Б2-060 1600x2036x750</p>	<p>НТМП.О-040.Лв 1400x1000x750 НТМП.О-060.Лв 1600x1000x750</p>	<p>НТМП.О-040.Пв 1400x1000x750 НТМП.О-060.Пв 1600x1000x750</p>	<p>НТМП.О.Б2-040 1400x2036x750 НТМП.О.Б2-060 1600x2036x750</p>	<p>СМЭ25-12 1200x25x350 СМЭ25-14 1400x25x350 СМЭ25-16 1600x25x350 СМЭ25-18 1800x25x350</p>	<p>НТМЭ25-735 1200x25x320 НТМЭ25-120 1200x25x350 НТМЭ25-140 1400x25x350 НТМЭ25-160 1600x25x350 НТМЭ25-180 1800x25x350</p>	<p>СММ25-12 1050x25x350 СММ25-14 1250x25x350 СММ25-16 1450x25x350 СММ25-18 1650x25x350</p>			

Столы переговорные с П-образной формой опоры			Модуль переговорный универсальный для П- и О-образных форм опоры			Столы переговорные с О-образной формой опоры		
<p>НТМП.П.120.11 1200x1100x750 НТМП.П.140.11 1400x1100x750 НТМП.П.160.11 1600x1100x750 НТМП.П.180.11 1800x1100x750 НТМП.П.200.11 2000x1100x750</p>	<p>НТМП.П.120.11.2 2400x1100x750 НТМП.П.140.11.2 2800x1100x750 НТМП.П.160.11.2 3200x1100x750 НТМП.П.180.11.2 3600x1100x750 НТМП.П.200.11.2 4000x1100x750</p>	<p>НТМП.П.120.11.3 3600x1100x750 НТМП.П.140.11.3 4200x1100x750 НТМП.П.160.11.3 4800x1100x750 НТМП.П.180.11.3 5400x1100x750 НТМП.П.200.11.3 6000x1100x750</p>	<p>НТМП.ПО.120.11Э 1200x1100x750 НТМП.ПО.140.11Э 1400x1100x750 НТМП.ПО.160.11Э 1600x1100x750 НТМП.ПО.180.11Э 1800x1100x750 НТМП.ПО.200.11Э 2000x1100x750</p>	<p>НТМП.О.120.11 1200x1100x750 НТМП.О.140.11 1400x1100x750 НТМП.О.160.11 1600x1100x750 НТМП.О.180.11 1800x1100x750 НТМП.О.200.11 2000x1100x750</p>	<p>НТМП.О.120.11.2 2400x1100x750 НТМП.О.140.11.2 2800x1100x750 НТМП.О.160.11.2 3200x1100x750 НТМП.О.180.11.2 3600x1100x750 НТМП.О.200.11.2 4000x1100x750</p>	<p>НТМП.О.120.11.3 3600x1100x750 НТМП.О.140.11.3 4200x1100x750 НТМП.О.160.11.3 4800x1100x750 НТМП.О.180.11.3 5400x1100x750 НТМП.О.200.11.3 6000x1100x750</p>		

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ / -М / -МП/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В столах руководителя используется О-образный металлокаркас с сечением 60*30 мм цвета металл с ЛДСП - вставками. Металлокаркас для оперативных столов и рабочих станций: цвет: антрацит (склад), белый (склад), металл (заказной); завершающие опоры столов, рабочих станций и бенчей – труба с треугольным сечением в форме равнобедренного треугольника 59x59x83 мм; промежуточные опоры линейных и двойных бенчей-труба с профильным прямоугольным сечением 60x40; траверсы (связи) – труба с прямоугольным сечением 40x20 мм, универсальные с возможностью установки как для одиночного стола, так для бенч-системы (т.е. подходят, как к завершающим, так и промежуточным опорам).

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ И АРГЕНТУМ / -М / -МП / ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

ДЕКОРЫ ЛДСП			<p>ПРОГРАММА ТЕХНО</p>	TM	
ЦВЕТА ЗАДНИХ СТЕНОК СТЕЛЛАЖЕЙ, ШКАФОВ Графит	Белый	Графит	ЦВЕТА МЕТАЛЛКАРКАСА Антрацит	Белый (склад)	Металлик

programt.ru